



Chauffage électrique

Marina

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 2 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP55
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Support mural inclus



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	800 W / 220-240 V
Dimensions (Lxlxh)	34,5 x 20 x 7,8 cm
Poids de l'appareil	1 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox



8522049



Chauffage électrique

Alba



-  Surface de chauffe jusqu'à 6 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP54
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Télécommande
-  Support mural inclus
Adaptable sur un mât de 25 à 40 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 000 W
Dimensions (Lxlxh)	60 x 10 x 12 cm
Poids de l'appareil	1,5 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure acier



3 451571 011563

8522082



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Riva 2

 Favex

Le Riva 2 est équipé d'un détecteur de mouvement réglable qui permet de gérer la consommation électrique.

-  Surface de chauffe jusqu'à 6 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP55
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Support mural inclinable 45° inclus
-  Télécommande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 000 W / 220-240 V
Dimensions (Lxlxh)	50 x 8 x 25 cm
Poids de l'appareil	4 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox



3 451577 562823

8522056



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Bari 3 têtes

Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 6 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP34
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Adaptable sur un mât de 25 à 60 mm (non fourni)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 000 W / 220-240 V
Positions de chauffe	650 / 1300 / 2000 W
Dimensions (LxIxh)	100 x 100 x 8 cm
Poids de l'appareil	3,7 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox



8522059



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Granriva



-  Surface de chauffe jusqu'à 6 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP44
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Support mural inclus
-  Télécommande



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1 800 W / 220-240 V
Positions de chauffe	900 / 1800 W
Dimensions (Lxlxh)	97 x 20 x 6 cm
Poids de l'appareil	5,5 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox brossé



3 451577 570026

8522077



Chauffage électrique

Verone

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 6 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP44
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Mât ajustable et rétractable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 000 W / 220-240 V
Positions de chauffe	1 000 / 2 000 W
Dimensions (Lxlxh)	46 x 48 x (160<) 194 cm
Poids de l'appareil	10,8 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure acier
Système de sécurité	Coupe circuit



3 451579 911582

8522009



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Milan noir

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP44
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 100 W / 220-240 V
Positions de chauffe	900 / 1200 / 2100 W
Réflecteur	60 cm
Dimensions (Lxlxh)	60 x 60 x 205 cm
Poids de l'appareil	16 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure acier
Système de sécurité	Coupe circuit



8522096



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Milan 2.0

-  Surface de chauffe jusqu'à 8m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP44
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Minuteur (30/60/90 min)
-  Mât ajustable et rétractable
-  Télécommande

 **Favex**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2100 W / 220 - 240 V
Positions de chauffe	900 / 1200 / 2100 W
Réflecteur	58,5 cm
Dimensions (Lxlxh)	58,5 x 58,5 x (170< -> 205 cm
Poids de l'appareil	14.2 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox et inox brossé
Système de sécurité	Coupe circuit



8522097



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Rétro

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP54
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Tête orientable

 **Favex**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 100 W / 220-240 V
Positions de chauffe	900 / 1200 / 2100 W
Réflecteur	47,5 cm
Dimensions (Lxlxh)	47,5 x 47,5 x 210 cm
Poids de l'appareil	15 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure acier noir
Système de sécurité	Coupe circuit



8522095



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Brescia



-  Surface de chauffe jusqu'à 10 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP44
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	3 000 W / 220-240 V
Positions de chauffe	1200 / 1800 / 3000 W
Réflecteur	74 cm
Dimensions (Lxlxh)	74 x 74 x 210 cm
Poids de l'appareil	15 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox brossé
Système de sécurité	Coupe circuit



8522040



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Côme

Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP54
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 100 W / 220-240 V
Positions de chauffe	900 / 1 200 / 2 100 W
Réflecteur	40 cm
Dimensions (Lxlxh)	40 x 40 x 210 cm
Poids de l'appareil	16,5 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure acier noir
Système de sécurité	Coupe circuit



8522041



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Sirmione L Gris

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP44
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 100 W / 220-240 V
Positions de chauffe	900 / 1 200 / 2 100 W
Réflecteur	60 cm
Dimensions (Lxlxh)	60 x 60 x 215 cm
Poids de l'appareil	15 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure acier gris
Système de sécurité	Coupe circuit



 **Favex**



8522039



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Sirmione XL Noir

Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP44
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	2 100 W / 220-240 V
Positions de chauffe	900 / 1 200 / 2 100 W
Réflecteur	74 cm
Dimensions (Lxlxh)	74 x 74 x 224 cm
Poids de l'appareil	15 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure acier noir
Système de sécurité	Coupe circuit



8522048



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Sirmione suspendu Blanc

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP24
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Télécommande incluse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1 800 W / 220-240 V
Positions de chauffe	800 / 1 000 / 1 800 W
Réflecteur	74 cm
Dimensions (Lxlxh)	74 x 74 x 33,5 cm
Poids de l'appareil	7 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox
Système de sécurité	Coupe circuit



8522042



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Parma

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP55
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans
-  Mât ajustable et rétractable
-  Télécommande
-  2 Lampes



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	1 500 W / 220-240 V
Positions de chauffe	1 500 W
Dimensions (Lxlxh)	76 x 46 x (200<) 220 cm
Poids de l'appareil	15 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox brossé
Système de sécurité	Coupe circuit



8522080



Chauffage électrique

Asti

Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 4 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Bonne résistance à la pluie - IP55
-  Forme adaptée pour réduire la prise au vent
-  Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	800 W / 220-240 V
Positions de chauffe	800 W
Dimensions (Lxlxh)	38 x 38 x 65 cm
Poids de l'appareil	4 kg
Autonomie	5 000 heures
Matériaux	Structure inox brossé
Système de sécurité	Coupe circuit



8522078



Chauffage électrique

Housse parasol électrique

Favex



TAILLE DE LA HOUSSE : 74 CM MAX

Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris noir

Matériel PEVA certifié

Convient pour le modèle électrique
BRESCIA



3 451571 012621

8522088



TAILLE DE LA HOUSSE : 58,5 CM MAX

Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris noir

Matériel PEVA certifié

Convient pour les modèles électriques
MILAN, MILAN RETRACTABLE, PISE et ROMA



3 451571 012614

8522086



Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris noir

Matériel PEVA certifié

Convient pour le modèle électrique
BARI 3 TÊTES



3 451710 126455

8522084



Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris noir

Matériel PEVA certifié

Convient pour le modèle électrique
MODENE



3 451571 012652

8522085



Chauffage électrique

Housse parasol électrique

Favex



TAILLE DE LA HOUSSE : 74 CM MAX

Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris noir

Matériel PEVA certifié

Convient pour le modèle électrique
PADOVA



Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris noir

Matériel PEVA certifié

Convient pour les modèles électriques
SIRMIONE et PESAROA





Chauffage gaz

Cosy Polo

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 10 m²
-  Résiste aux intempéries
-  Usage extérieur
-  Support bouteille
-  Montage facile
-  Roulettes de déplacement
-  Faible consommation d'énergie
-  Garantie 2 ans
-  Allumage Pièzo



BRÛLEUR ECO LINE

-30%

d'émissions de Co₂
de consommation de gaz
AVEC LA MÊME CHALEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	230 - 437 g/h
Pression du gaz	28 - 30 mbar
Puissance	Réglable de 3 à 6 kW
Dimensions (LxIxh)	50 x 50 x 115 cm
Poids de l'appareil	12,6 kg
Autonomie	Jusqu'à 57 heures
Matériaux	Structure inox
Système de sécurité	Thermocouple



8523029



EN SAVOIR 



Chauffage gaz

Cosy Éléance Noir

-  Surface de chauffe jusqu'à 12 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Allumage Pièzo
-  Résiste aux intempéries
-  Support bouteille
-  Roulettes de déplacer
-  Garantie 2 ans

BRÛLEUR ECO LINE
-30%
 d'émissions de Co₂
 de consommation de gaz
 AVEC LA MÊME CHALEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	218 - 582 g/h
Pression du gaz	28 - 30 mbar
Puissance	Réglable de 3 à 8 kW
Dimensions (Lxlxh)	76 x 76 x 218 cm
Poids de l'appareil	12 kg
Réflecteur	Aluminium 76 cm
Autonomie	Jusqu'à 59 heures
Matériaux	Structure acier peint
Système de sécurité	Thermocouple



 Favex



8523036



EN SAVOIR 



Chauffage gaz

Cosy Éléance Inox

Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 12 m²
-  Résiste aux intempéries
-  Usage extérieur
-  Support bouteille
-  Montage facile
-  Roulettes de déplacement
-  Faible consommation d'énergie
-  Garantie 2 ans
-  Allumage Pièzo



BRÛLEUR ECO LINE

-30%

d'émissions de Co₂
de consommation de gaz
AVEC LA MÊME CHALEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	218 - 582 g/h
Pression du gaz	28 - 30 mbar
Puissance	Réglable de 3 à 8 kW
Dimensions (Lxlxh)	76 x 76 x 218 cm
Poids de l'appareil	12 kg
Réflecteur	Aluminium 76 cm
Autonomie	Jusqu'à 59 heures
Matériaux	Structure inox
Système de sécurité	Thermocouple





Chauffage gaz

Cosy Profi Noir

Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 12 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Allumage Pièzo
-  Mât rétractable
-  Résiste aux intempéries
-  Support bouteille
-  Roulettes de déplacement
-  Garantie 2 ans

BRÛLEUR ECO LINE

-30%

d'émissions de Co₂
de consommation de gaz
AVEC LA MÊME CHALEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	218 - 582 g/h
Pression du gaz	28 - 30 mbar
Puissance	Réglable de 3 à 8 kW
Dimensions (Lxlxh)	76 x 76 x 230 cm
Poids de l'appareil	15,5 kg
Réflecteur	Aluminium 76 cm
Autonomie	Jusqu'à 59 heures
Matériaux	Structure acier peint noir
Système de sécurité	Thermocouple



8530056



EN SAVOIR 



Chauffage gaz

Cosy Anthracite

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 12 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Allumage Pièzo

-  Résiste aux intempéries
-  Support bouteille
-  Roulettes de déplacement
-  Garantie 2 ans

BRÛLEUR ECO LINE

-30%

d'émissions de Co₂
de consommation de gaz
AVEC LA MÊME CHALEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	218 – 582 g/h
Pression du gaz	28 – 30 mbar
Puissance	Réglable de 3 à 8 kW
Dimensions (Lxlxh)	76 x 76 x 230 cm
Poids de l'appareil	15,5 kg
Réflecteur	Aluminium 76 cm
Autonomie	Jusqu'à 59 heures
Matériaux	Structure acier peint anthracite
Système de sécurité	Thermocouple



8523032



EN SAVOIR 



Chauffage gaz

Cosy Commercial

Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 20 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Allumage Pièzo
-  Mât rétractable
-  Résiste aux intempéries
-  Support bouteille
-  Roulettes de déplacement
-  Porte avec serrure/crochet/chaîne de sécurité
-  Garantie 2 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	291 - 1019 g/h
Pression du gaz	28 - 30 mbar
Puissance	Réglable de 4 à 14 kW
Dimensions (Lxlxh)	88 x 88 x 230 cm
Poids de l'appareil	29 kg
Réflecteur	Aluminium 88 cm
Autonomie	Jusqu'à 59 heures
Matériaux	Structure inox brossé
Système de sécurité	Thermocouple



85300331



EN SAVOIR 



Chauffage gaz

Sun Noir



-  Surface de chauffe jusqu'à 15 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Allumage Pièzo
-  Résiste aux intempéries
-  Support bouteille
-  Roulettes de déplacement
-  Garantie 2 ans



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	364 - 945 g/h
Pression du gaz	28 - 30 mbar
Puissance	Réglable de 5 à 13 kW
Dimensions (Lxlxh)	81 x 81 x 224 cm
Poids de l'appareil	19 kg
Réflecteur	Aluminium 88 cm
Autonomie	Jusqu'à 35 heures
Matériaux	Structure acier peint noir
Système de sécurité	Thermocouple



9950005



EN SAVOIR 



Chauffage gaz

Flamme Noir

 Favex

-  Surface de chauffe jusqu'à 8 m²
-  Usage extérieur
-  Montage facile
-  Faible consommation d'énergie
-  Allumage Pièzo
-  Flammes apparentes
-  Résiste aux intempéries
-  Support bouteille
-  Garantie 2 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation	929 g/h
Pression du gaz	28 - 30 mbar
Puissance	Réglable jusqu'à 13 kW
Dimensions (Lxlxh)	52 x 52 x 228 cm
Poids de l'appareil	30 kg
Réflecteur	Aluminium 47 cm
Matériaux	Structure acier peint noir
Système de sécurité	Thermocouple



9950009



EN SAVOIR 



Chauffage électrique

Housse parasol gaz



TAILLE : 89 CM X 215 CM

Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris gris

Matériel PEVA certifié



3 451571 010603

8600003



TAILLE EN HAUT : 48 CM X 48 CM

TAILLE EN BAS : 56 CM X 56 CM

Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

Coloris noir

Matériel 420 D PVC

**Convient uniquement pour
les modèles FLAMME**



3 451577 563806

8530055



TAILLE : 70/90 CM X 215 CM

Protection UV et anti vieillissement

Fermeture éclair

3 cordons de serrage

Coloris noir

Matériel Polyester waterproof 420D

Housse universelle



3 451571 029452

8600008